

**STRATO
GRIP**

**FICHE
TECHNIQUE**



SDS5

NETTOYANT ACETONE

DESCRIPTION

Le STRATOGRIP SD-5 est un nettoyant acétone en bonbonne spécialement conçu pour nettoyer les tuyaux et pistolets à colle. Il a une puissance de nettoyage exceptionnel. La version aérosol 500ml est dotée d'une connection universelle pour pouvoir le brancher directement sur certains pistolets.

Il peut être utilisé pour nettoyer un grand nombre de matériaux ou surfaces. Cependant étant très puissant il est important de toujours réaliser un essai avant l'application pour s'assurer qu'il soit compatible.



CARACTÉRISTIQUES

- Evaporation rapide
- Nettoyage très puissant
- Facile à utiliser
- Aérosol avec connection universelle

DONNÉES TECHNIQUES

Temps de séchage	1 min	Pulvérisation	Brouillard
Couleur	Transparent	Odeur	Sans
Solvant	Acétone		

STOCKAGE, CONSERVATION & INFLAMMABILITÉ

Le nettoyant Stratogrip SD-5 est garantie 12 mois à partir de la date de fabrication. Ne pas laisser le produit geler. Toujours remettre à une température ambiante avant utilisation pour une pulvérisation correcte. N'entreposez pas les produit directement sur un sol béton et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. Extrêmement inflammable. Tenir le produit éloigné de toutes sources de chaleurs / étincelles / flammes / surfaces chaudes. Ne pas fumer à côté, ne pas pulvériser vers une flamme ou vers toutes autres sources de chaleur.

Canister sous pression : ne pas percer, ni brûler même après l'usage.

Bien lire et comprendre la fiche de sécurité et les mesures de précautions avant l'emploi.

Eliminer le contenu/canister en accord avec les réglementations nationale en vigueur.

MODE D'EMPLOI

Vaporiser à une distance d'environ 10 à 20 cm de la surface à nettoyer.

Laver les pièces de haut en bas pour permettre au produit d'éliminer les saletés, les graisses dissoutes et autres résidus.

Pour les applications par essuyage, mouiller un chiffon approprié avec le SD-5 et essuyer les salissures. Les résidus de SD-5 se nettoient à l'eau.

CONDITIONNEMENT

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.

L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en oeuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en oeuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.

Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.

Bombonne

Volume: 13 L / 5Kg



Aérosol

Volume: 500 ml



STRATO GRIP

SAS ARDEMAT GROUP

2255 Route du vent 07320 ST-AGREVE
Tél. 04 75 30 23 09

www.stratogrip.com

Ardemat 